

ПРОФИЛАКТИКА ПАРАЗИТАРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Педикулёз (вшивость)

- специфическое паразитирование на человеке вшей. Различают три вида вшей: платяные, головные и лобковые. Головные вши живут на волосистой части головы, питаются кровью и откладывают яйца, прикрепляя их к волосам (гниды). В течение 3 дней вошь откладывает до 45 яиц. Через 8-10 дней гнида превращается в личинку, а затем во взрослую вошь, которая через 10-15 дней сама откладывает яйца. Длительность жизни вши 38 дней. Вне хозяина головная вошь живет не более 55 часов.

Симптомы: сильный зуд и раздражение в месте укуса насекомого. На коже головы появляются расчёсы, корки, которые могут инфицироваться и воспалиться. В тяжелых случаях образуется «колтун» - склеенная

Наибольшее число укусов и раздражений кожи наблюдается в области затылка, висков и за ушами.



Фото головной вши

Чесотка (скабиес)

- вызывается насекомыми— чесоточными клещами. Чаше встречается среди детей, так как тонкий слой кожного покрова способствует легкому проникновению клеща. Самки чесоточного клеща, оказавшись на коже, прокладывают внутрикожные ходы, в которых откладывают яйца. Продолжительность жизни самки—1,5 месяца, за это время она откладывает 40-50 яиц. Вещество, вызывающее зуд, выделяет самка. Полный цикл развития занимает две недели. Вне хозяина клещи живут 5-14 дней. Заражение происходит при прямом контакте с больным: через постельное, нательное белье, рукопожатие, полотенце, мочалки, игрушки.

Симптомы: сильный зуд и раздражен— резкий зуд в ночное время. На коже появляются высыпания, чесоточные ходы. Ходы бывают чаще всего в области запястья, боковых поверхностей пальцев, в межпальцевых складках. У маленьких детей чесоткой поражаются любой участок кожи и напоминает крапивницу.





Фото чесоточного клеща под микроскопом

ПРОФИЛАКТИКА ПАРАЗИТАРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ



1. При обнаружении симптомов педикулёза или чесотки, ребёнка необходимо отстранить от посещения детского учреждения до конца курса лечения.
2. Проведение профилактического осмотра всех, кто находился в контакте с заболевшим.
3. Проведение дезинфекции белья и предметов домашнего обихода, для предупреждения распространения инфекции.

Правила личной гигиены



1. Соблюдение элементарных правил личной гигиены (регулярное мытье тела и головы, стрижка и расчёсывание волос, смена нательного и постельного белья и т.д.)
2. Не пользуйтесь чужими вещами, бельем, одеждой, расчёсками и др.
3. Постоянный контроль за состоянием и чистотой волосистой части головы ребёнка, чистотой белья и одежды.